

Ochrana pred teplom

Ochrana pred ÚV

Bezpečnosť

Záruka

HP Pro



HP




HP Pro a HP

Autofólie na ochranu pred teplom

JE VÁM HORÚCO NA ZADNÝCH SEDADLÁCH?
CHETE, ABY VAŠE DIEŤA CESTOVALO V
PRÍJEMNOM CHLÁDKU A V BEZPEČÍ?

Interiér Vášho vozidla je po dlhšom parkovaní **prehriaty** a všetky predmety zo seba vyžarujú teplo? **Detská autosedačka** má okolo **60 stupňov** a ani po 10 minútach jazdy nevychladne. Ak dáte Vaše dieťa do prehriateho vozidla, okamžite sa spotí

a Vy tak ani nemôžete pomyslieť na klimatizáciu. Do vozidla Vám počas jazdy bude cez okná prúdiť ešte viac tepla. Ideálnym riešením na tento problém je autofólia na ochranu pred teplom: **Skyfol HP a HP Pro**, ktoré **prefiltrujú teplo už pri styku s oknom vozidla**.



Až 61%-ná ochrana pred teplom

Horúčavu prefiltruje už pri styku s oknom. Vďaka pokovanej vrstve Vás fólie HP Pro a HP ochránia pred infračerveným žiarením, tým pádom aj **pred horúčavou**. Táto fólia Vám vďaka ochrane pred teplom **poskytne potrebné pohodlie počas jazdy**.



Estetický vzhľad


Filtrácia cez kus látky? Otravné tienidlá? Autofólie sú **estetickým riešením** na tienenie zadných sedadiel, pričom Vám zabezpečia **perfektnú viditeľnosť** a ochranu pred teplom.

HP Pro HP



99%-ná ÚV filtrácia

Vďaka profesionálnej ÚV filtrácii vo vrstvách fólií Skyfol HP Pro a HP, **Vám prinášame jednu z najdokonalejších fólií na trhu**, ktorá Vám bude slúžiť dlhé roky.



Až 96% prefiltrovaného svetla

Vaše dieťa nedokáže oddychovať, pretože mu slnko neustále svieti do očí? Série autofólií SkyFol HP Pro a HP Vám ponúknu dokonalú **ochranu pred osľňujúcimi lúčmi**.



PREČO BY STE SI MALI ZVOLIŤ AUTOFÓLIE, KEĎ MÁTE TIENIDLÁ, ALEBO TÓNOVANÉ SKLÁ?

V nižšie uvedenej tabuľke môžete zistiť, prečo sú autofólie tou najúčinnnejšou ochranou pred teplom.

SkyFol HP Pro a HP		Tónované sklá	Tienidlá
Ochrana pred teplom	Vďaka pokovanej vrstve Vám poskytne účinnú ochranu pred teplom	Tónované sklá dokážu prefiltrovať len viditeľné svetlo, infračervené žiarenie nie	Viditeľné svetlo a infračervené žiarenie dokáže prefiltrovať len v obmedzenom, veľmi nízkom množstve
Viditeľnosť	Krištáľovočistá	Krištáľovočistá	Obmedzená viditeľnosť, dá sa odstrániť
Ochrana pred viditeľným svetlom	Poskytuje 5 až 35% ochranu pred osľňujúcimi lúčmi, sú dostupné v svetlejších aj v tmavších prevedeniach	20%-ná priepustnosť pre rodičov, pre malé deti to však nie je postačujúce	Sú dostupné len v jednom odtieni, prefiltrujú len 30-40% viditeľného svetla
ÚV ochrana	99% ÚV ochrana	Ich tmavé prevedenie spôsobuje rozšírenie zreničiek. Ich ochrana pred ÚV žiarením je len okolo 40%	Ich tmavé prevedenie spôsobuje rozšírenie zreničiek. Ich ochrana pred ÚV žiarením je len okolo 40 %
Bezpečnosť	V prípade rozbitia skla, ho fólia dokáže udržať vcelku	Črepiny môžu byť pre pasažierov v prípade rozbitia skla veľmi nebezpečné	Črepiny môžu byť pre pasažierov v prípade rozbitia skla veľmi nebezpečné

AKO FUNGUJÚ AUTOFÓLIE?



Autofólie prefiltrujú žiarenie, ktoré k Vám prichádza cez okno vozidla a tým Vám znižuje pohodlie počas jazdy.

ÚV žiarenie

Mimoriadne škodlivé pre ľudskú pokožku, môže spôsobiť popáleniny a v niektorých prípadoch aj mutácie pokožky

Vďaka absorpčným časticiam vo svojej štruktúre Vám série HP Pro a HP poskytujú dokonalú ochranu pred ÚV žiarením.

Viditeľné svetlo

V nadmernom množstve môže byť osľepujúce a Vaše oči budú namáhané. 47% prichádzajúcej energie pochádza z tohto rozsahu

Vďaka výrobnnej technológii a pigmentom tretej generácie Vám série autofólií HP Pro a HP dokážu poskytnúť dokonalú a dlhodobú ochranu pred osľňujúcimi slnečnými lúčmi.

Infračervené žiarenie

Na ľudskej pokožke vytvára nežiadúci pocit pálenia, je najviac zodpovedné za pocit tepla. Až 53% prichádzajúceho žiarenia pochádza práve z tohto rozsahu.

Série HP Pro a HP obsahujú tenkú pokovanú vrstvu, ktorá Vám poskytne mimoriadne účinnú ochranu pred infračerveným žiarením.

Technické údaje

	HP Pro 05	HP Pro 10	HP Pro 15	HP Pro 20	HP Pro 35	HP Pro 50
Celková priepustnosť slnečného žiarenia	21%	29%	23%	28%	45%	55%
Celkové odrazenie slnečného žiarenia	61%	53%	59%	51%	41%	34%
Celková priepustnosť viditeľného svetla	4%	10%	14%	20%	39%	54%
Odrazenie viditeľného svetla	5%	5%	7%	6%	8%	8%
ÚV filtrácia	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Záruka	10 rokov					

Technické údaje

	HP03	HP05	HP15	HP20	HP35	HP50
Celková priepustnosť slnečného žiarenia	27%	28%	32%	35%	43%	43%
Celkové odrazenie slnečného žiarenia	60%	58%	56%	54%	49%	35%
Celková priepustnosť viditeľného svetla	3%	5%	15%	22%	38%	52%
Odrazenie viditeľného svetla	8%	8%	8%	8%	8%	8%
ÚV filtrácia	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Záruka	10 rokov					

Vyberte si fóliu zo širokej ponuky sérií Skyfol HP Pro a HP a aktivujte si online jednu z najdlhších záruk v priemysle. Vo veľmi nepravdepodobnom prípade

demetalizácie, odliepania, delaminácie, alebo poškodeného lepidla Vám fólie zo série HP a HP Pro s radosťou vymeníme. Záruka platí 10 rokov.

Vaše montážne stredisko SkyFol